


# Osaka Metal 5717\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
CMP Design



6 kg



0,28 mc



max 4 pcs

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Osaka Metal barstool with with plywood shell in ash wood and steel rod frame

Sgabello Osaka Metal con scocca in multistrato di frassino e telaio in tondino di acciaio / Hocker Osaka Metal mit Schale aus Eschensperrholz und Kufengestell / Tabouret Osaka Metal avec coque en contreplaqué de frêne et structure en fil d'acier / Taburete Osaka Metal con carcasa de contrachapado de fresno y estructura en patín de acero

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

##### Ash plywood shell

Scocca in multistrato di frassino / Schale aus Esche Schichtholz / Coque en contreplaqué de frêne / Carcasa de contrachapado de fresno

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

##### Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5 glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR

##### Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



AN



MO



MC

#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

##### Steel, rod Ø11 mm

Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, patín Ø11 mm

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

##### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliesteri / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

##### In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

#### 100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.