

systemtronic
ficha técnica MALVA



Descripción general:

Las formas del separador malva surgen de la inspiración en las olas del mediterráneo, un lugar donde desconectar y buscar un momento de tranquilidad. Disponible en diferentes acabados, el separador malva es versátil, adaptable a una gran variedad de ambientes.

Diseñador: Hugo Tejada.



Descripción Técnica:**Material:**

Estructura: Aluminio.


Cintas: Fibra de poliéster. Resistencia al fuego: Clase 1. *Norma UNE-EN 13773:2003*

Base: Acero.

Dimensiones:

MALVA_H7: 942x370X1920 mm

MALVA_16: 942x370X1600 mm



mm · pulgadas

Acabado:

Estructura			Cintas	
				
blanco mate RAL 9003	gris forja texturado	negro satinado RAL 9011	gris antracita	gris claro
*Pintura de poliéster				

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Durabilidad:

Les peintures usagées ne contiennent pas de solvants, ne consomment pas d'eau et ne génèrent pas d'émissions ni de déversements. Le résultat est un impact environnemental moindre.

systemtronic _ Malva

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320


AIDIMME
 INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada

Instrucciones de montaje:

