

<b>infiniti</b>	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	<b>ST433</b>	Autore ASC
	NOW CON BRACCIOLI NOW WITH ARMS	Rev. 00	Data 13/01/20
			Pag. 1 di 1



<p>Caratteristiche struttura <i>Frame specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3.</li> <li>• <i>Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.</i></li> </ul>
<p>Caratteristiche scocca <i>Shell specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scocca stampata mediante processo di bi-iniezione. Parte anteriore in polipropilene, parte posteriore in polipropilene + Fibra vetro.</li> <li>• <i>Plastic shell moulded by bi-injection process. Front side with polypropylene, rear side with polypropylene + glass fiber.</i></li> </ul>
<p>Caratteristiche sottosedile <i>Underseat specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene + talco.</li> <li>• <i>Polypropylene + Talc.</i></li> </ul>
<p>Braccioli <i>Armrests</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene + talco.</li> <li>• <i>Polypropylene + Talc.</i></li> </ul>
<p>Piedini <i>Gliders</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piedini orientabili con feltro.</li> <li>• <i>Joint glides with felts.</i></li> </ul>
<p>Finiture <i>Features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio 50 µ.</li> <li>• Telaio cromato con spessore medio 5 µ.</li> <li>• <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i></li> <li>• <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i></li> </ul>

