



R2 S 90

By
David Abad

Decorative
Lighting

Suspension
lamps

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad



Regulación

PUSH/DALI

Clase



Tipo de luz

LED

Regulable



Fuente de luz incluida

Si

Certificaciones



Clasificación energética

F

Packaging

Peso Neto Unidad

2 Kg

Medidas Caja

98 x 98 x 19 cm - 182 m³


Peso Bruto

--

Descripción

Luminaria de suspensión de aluminio con forma de anillo circular y cable de suspensión central. Existe una versión con florón (flat canopy) que permite la instalación de R2 en techos de menor altura. Ambas versiones portan módulos de proyectores LED, que proporcionan una iluminación directa y uniforme. Existe una tercera versión de R2 con florón (flat canopy) e iluminación indirecta, llamada up/down. Todas las R2 están disponibles en los siguientes acabados: blanco mate, negro mate, bronce mate, madera de roble natural, o madera de nogal natural. Se fabrica en tres tamaños (S60, S90 y S120).

Acabados

SHADE		White		Black		Natural Oak
		Natural Walnut		Bronze (matte)		

Colección



R2 C



R2 S

Codes	Luminaria	Fuente de Luz
743320	R2 S90 WHITE	LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
743321	R2 S90 BRONZE	LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
743322	R2 S90 BLACK	LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
743323	R2 S90 OAK	LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
743324	R2 S90 WALNUT	LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI

DESCARGAS

↓ R2_S_Assembly.pdf

↓ R2_S_3D.zip

↓ R2_S_Photometry.zip

↓ R2_S_2D.pdf

