



Speers S2/S3 - M/L

By
David Abad

Decorative
Lighting

Suspension
lamps

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad



Regulación

Clase



Tipo de luz

Clase



Fuente de luz incluida

Si/No

Regulable



Clasificación energética

G

Casambi



Certificaciones



Packaging

Peso Neto Unidad

2 Kg

Medidas Caja

31 x 31 x 32,5 cm - 3 m³

Peso Bruto

--

Descripción

Sistema de luminarias de suspensión disponible con varios formatos de pantalla. La pantalla S está fabricada en cobre o latón y está disponible en acabados monocolor cobre o latón, ambos con el exterior acabado brillo y el interior satinado. También se comercializa con el exterior blanco o negro mate texturado, combinados con interior de pantalla cobre o latón satinados. Las pantallas M y L están fabricadas en aluminio y están disponibles en acabados monocolor blanco y negro mate texturados. Las suspensiones unitarias de Speers están disponibles en versión superficie (S1) y en versión empotrada (SR1). Las versiones múltiples (S2, S3, S4, S5 y S6) solo se comercializan en versión de superficie y los florones son siempre blancos o negros. Las luminarias Speers están equipadas con una fuente de luz LED de alta luminancia. Incluyen una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Opcional, difusor opal que proporciona una iluminación general difusa.

Acabados

SHADE



Black



White

Colección



Speers Arm C



Speers Arm W



Speers F



Speers Outdoor



Speers Outdoor Bollard



Speers Outdoor W



Speers S



Speers S M/L



Speers W

Codes

Luminaria

Fuente de Luz

729393		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729394		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729398		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729399		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729361		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729362		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729996		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V
729997		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 230V

DESCARGAS



Speers_ML_3D.zip

