



Bowee W 2

By
Werner Aisslinger

Decorative
Lighting


Wall lamps

Descripción

Luminaria LED de pared formada por pantallas de forma semiesférica. Está disponible con una única pantalla (W1 left y W1 right), ambos con interruptor, y también con doble pantalla (W2). En todas ellas, la fuente de luz es orientable en su eje horizontal, y emite luz directa y difusa. Disponible en acabado bronce inglés metalizado, turquesa mate, beige mate y negro mate.

Descripción técnica		Packaging	
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	NO DRIVER - DIM PHASE CUT/
Clase	II	Tipo de luz	LED
Regulable	DIM	Fuente de luz incluida	Si
Casambi	Bluetooth	Clasificación energética	G
Certificaciones	CE EAC UL LISTED		

Acabados

SHADE		Beige		Black		Metallic English bronze
		Clear Turquoise				

Colección



Bowee F



Bowee S



Bowee W

Codes

Luminaria

Fuente de Luz

758120	BOWEE W2 BEIGE	LED 2 x 8W 1120lm 2700K CRI>=90 230V DIM PHASE-CUT
758121	BOWEE W2 CLEAR TURQUOISE	LED 2 x 8W 1120lm 2700K CRI>=90 230V DIM PHASE-CUT
758122	BOWEE W2 METALLIC ENGLISH BRONZE	LED 2 x 8W 1120lm 2700K CRI>=90 230V DIM PHASE-CUT
758123	BOWEE W2 BLACK	LED 2 x 8W 1120lm 2700K CRI>=90 230V DIM PHASE-CUT

DESCARGAS

↓ [Bowee_W_Assembly.pdf](#)

↓ [Bowee_W_3D.zip](#)

↓ [Bowee_W_2D.pdf](#)

