



# Speers Arm W 2L

By  
David Abad

Decorative  
Lighting

Wall lamps

Descripción técnica			Packaging	
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	Peso Neto Unidad	--
Clase	II	Tipo de luz	Medidas Caja	--
Regulable	DIM	Fuente de luz incluida	Peso Bruto	--
Certificaciones	CE EAC UL LISTED	Clasificación energética		-

## Descripción

Aplicación de pared disponible en dos versiones: el individual está formado por un brazo (W1), mientras que el doble está formado por dos brazos (W2). Ambas articulaciones están fabricadas en metal y presentan un acabado negro o blanco texturado. Estos brazos se combinan con dos formatos de pantallas articuladas: L y S. La pantalla L está fabricada en aluminio y está disponible en acabado monocolor blanco mate texturado o negro mate texturado. La pantalla S se fabrica en latón satinado con acabado exterior blanco mate texturado, y en cobre satinado con acabado exterior negro mate texturado. Speers Arm W tiene una fuente de luz LED de alta luminancia. Incluye una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Existe la posibilidad de añadir un accesorio plug-in.

## Acabados

SHADE

## Colección



Speers Arm C



Speers Arm W



Speers F



Speers Outdoor



Speers Outdoor Bollard



Speers Outdoor W



Speers S



Speers S M/L



Speers W

## Codes

## Luminaria

## Fuente de Luz

757107

757122

757900

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT

LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT

# Speers Arm W 2L

DESCARGAS

↓ [Speers\\_Arm\\_W\\_Assembly.pdf](#)

↓ [Speers\\_Arm\\_3D.zip](#)

↓ [Speers\\_Arm\\_2D.pdf](#)

