



Speers Arm W 1S

By
David Abad

Decorative
Lighting

Wall lamps

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad



Regulación

Clase



Tipo de luz

Regulable



Fuente de luz incluida

No

Certificaciones



Clasificación energética

Packaging

Peso Neto Unidad

3 Kg

Medidas Caja

140 x 60 x 10 cm - 0.084 m³

Peso Bruto

--


Descripción

Aplicación de pared disponible en dos versiones: el individual está formado por un brazo (W1), mientras que el doble está formado por dos brazos (W2). Ambas articulaciones están fabricadas en metal y presentan un acabado negro o blanco texturado. Estos brazos se combinan con dos formatos de pantallas articuladas: L y S. La pantalla L está fabricada en aluminio y está disponible en acabado monocolor blanco mate texturado o negro mate texturado. La pantalla S se fabrica en latón satinado con acabado exterior blanco mate texturado, y en cobre satinado con acabado exterior negro mate texturado. Speers Arm W tiene una fuente de luz LED de alta luminancia. Incluye una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Existe la posibilidad de añadir un accesorio plug-in.

Acabados

SHADE  Black  Black (matte) / Brass (satin)  Black (matte) / Copper (satin)

Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
757112		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT
757900		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT
757102		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT
757105		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 110-230V DIM PHASE-CUT

Speers Arm W 1S

DESCARGAS

↓ [Speers_Arm_W_Assembly.pdf](#)

↓ [Speers_Arm_3D.zip](#)

↓ [Speers_Arm_2D.pdf](#)

