




Marc C 160

By
David Abad

Arquitectural
Lighting

Collections

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad		Regulación	PUSH/DALI
Clase		Tipo de luz	
Regulable		Fuente de luz incluida	Si
Casambi		Clasificación energética	D

Certificaciones



Packaging

Peso Neto Unidad	2 Kg
Medidas Caja	10 x 14 x 181 cm - 0.025 m ³
Peso Bruto	--

Descripción

Colección de luminarias LED formada por suspensión (S), techo (C), y dos apliques (W y ARM). Fabricadas en aluminio, portan un difusor de policarbonato opal y emiten luz directa (1L), indirecta (1L), o ambas (2L), a excepción de Marc C (1L). Toda la colección se comercializa en diferentes acabados: gris mate, blanco satinado, negro satinado y laminado de madera natural de roble. Disponible versión dos encendidos y versión dimmer. Otras medidas, otros acabados y kit de emergencia, opcionales.

Acabados



Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
839470	MARC C160 1L LED GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839472	MARC C160 1L LED BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839472D	MARC C160 1L LED DIM BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839471	MARC C160 1L LED WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839473	MARC C160 1L LED OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839470D	MARC C160 1L LED DIM GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839471D	MARC C160 1L LED DIM WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839473D	MARC C160 1L LED DIM OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI

DESCARGAS

↓ Marc_C_Assembly.pdf

↓ Marc_C_3D.zip

↓ Marc_C_Photometry.zip

↓ Marc_C_2D.pdf

