



Marc C 130

By
David Abad

Arquitectural
Lighting

Collections

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad		Regulación	PUSH/DALI
Clase		Tipo de luz	
Regulable		Fuente de luz incluida	Si
Casambi		Clasificación energética	D
Certificaciones			

Packaging

Peso Neto Unidad	2 Kg
Medidas Caja	11,5 x 14,5 x 141 cm - 0.024 m ³
Peso Bruto	--

Descripción

Colección de luminarias LED formada por suspensión (S), techo (C), y dos apliques (W y ARM). Fabricadas en aluminio, portan un difusor de policarbonato opal y emiten luz directa (1L), indirecta (1L), o ambas (2L), a excepción de Marc C (1L). Toda la colección se comercializa en diferentes acabados: gris mate, blanco satinado, negro satinado y laminado de madera natural de roble. Disponible versión dos encendidos y versión dimmer. Otras medidas, otros acabados y kit de emergencia, opcionales.

Acabados

SHADE		Black		Natural Oak		White
		Grey				

Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
839460	MARC C130 1L LED GREY	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839462	MARC C130 1L LED BLACK	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839462D	MARC C130 1L LED DIM BLACK	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839461	MARC C130 1L LED WHITE	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839463	MARC C130 1L LED OAK	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839460D	MARC C130 1L LED DIM GREY	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839461D	MARC C130 1L LED DIM WHITE	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839463D	MARC C130 1L LED DIM OAK	LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI

DESCARGAS

↓ Marc_C_Assembly.pdf

↓ Marc_C_3D.zip

↓ Marc_C_Photometry.zip

↓ Marc_C_2D.pdf

