



Marc W 160

By
David Abad

Arquitectural
Lighting

Collections

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad



Regulación

PUSH/DALI

Clase



Tipo de luz

Regulable



Fuente de luz incluida

Si

Casambi



Clasificación energética

D

Certificaciones



Packaging

Peso Neto Unidad

2 Kg

Medidas Caja

10 x 14 x 181 cm - 0.025 m³

Peso Bruto

--

Descripción

Colección de luminarias LED formada por suspensión (S), techo (C), y dos apliques (W y ARM). Fabricadas en aluminio, portan un difusor de policarbonato opal y emiten luz directa (1L), indirecta (1L), o ambas (2L), a excepción de Marc C (1L). Toda la colección se comercializa en diferentes acabados: gris mate, blanco satinado, negro satinado y laminado de madera natural de roble. Disponible versión dos encendidos y versión dimmer. Otras medidas, otros acabados y kit de emergencia, opcionales.

Acabados

SHADE		Black		Natural Oak		White
		Grey				

Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
839172	MARC W160 1L LED BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839172D	MARC W160 1L LED DIM BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839177	MARC W160 2L LED BLACK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839177D	MARC W160 2L LED DIM BLACK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839170	MARC W160 1L LED GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839171	MARC W160 1L LED WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839173	MARC W160 1L LED OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839170D	MARC W160 1L LED DIM GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839171D	MARC W160 1L LED DIM WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839173D	MARC W160 1L LED DIM OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839175	MARC W160 2L LED GREY	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839176	MARC W160 2L LED WHITE	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839178	MARC W160 2L LED OAK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
839175D	MARC W160 2L LED DIM GREY	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839176D	MARC W160 2L LED DIM WHITE	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
839178D	MARC W160 2L LED DIM OAK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI

DESCARGAS

↓ Marc_W_Assembly.pdf

↓ Marc_W_3D.zip

↓ Marc_W_Photometry.zip

↓ Marc_W_2D.pdf

