




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Carmen 110 batería
REF.: LUMCR110WLNW **EAN:** 8436558746060



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 4 unds/units

Medidas*/Dimensions*



110 cm

Ø31 cm

Packaging*



112 cm

32 cm

32 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED
- Sistema fijación: Roscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 3600mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 3W 140lm 24leds
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz: RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED
- Assembly method: Screwed
- Connection: DC JACK
- Battery: 3600mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power:---
- Power: 3W 140lm 24leds
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---




be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Carmen 110 cable exterior fría
REF.: LUMCR110OFNW **EAN:** 8436558741256



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 4 unds/units

Medidas*/Dimensions*



110 cm

Ø31 cm

Packaging*



112 cm

32 cm

32 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 90cm
- Type: Led tube T8 90cm
- Lúmenes: 1680 lm
- Lumens: 1680 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 330 °

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black




be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Carmen 110 cable interior cálida
REF.: LUMCR110ICNW **EAN:** 8436558741263



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 4 unds/units

Medidas*/Dimensions*



110 cm

Ø31 cm

Packaging*



112 cm

32 cm

32 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection: 20
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 90cm
- Type: Led tube T8 90cm
- Lúmenes: 1680 lm
- Lumens: 1680 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 330 °
- Kelvin and Angle: 2700K, 330 °

Alimentación LIGHTING

- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Clavija : EU
- Plug: European power plug
- Longitud cable : 2,5 metros
- Cable lenght: 2,5 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Carmen 165 batería
REF.: LUMCR165WLNW **EAN:** 8436558741300



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*



110 cm

Ø31 cm

Packaging*



112 cm

32 cm

32 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED
- Sistema fijación: Roscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 3600mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 3W 140lm 24leds
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz: RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED
- Assembly method: Screwed
- Connection: DC JACK
- Battery: 3600mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power:---
- Power: 3W 140lm 24leds
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Carmen 165 cable exterior fría
REF.: LUMCR165OFNW **EAN:** 8436558741287



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 150cm
- Type: Led tube T8 150cm
- Lúmenes: 2640 lm
- Lumens: 2640 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 22W
- Watts: 22W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 330 °

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Carmen 165 cable interior cálida
REF.: LUMCR165ICNW **EAN:** 8436558741294



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection: 20
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 150cm
- Type: Led tube T8 150cm
- Lúmenes: 2640 lm
- Lumens: 2640 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 22W
- Watts: 22W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 330 °
- Kelvin and Angle: 2700K, 330 °

Alimentación LIGHTING

- Tipo de cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Clavija : EU
- Plug: European power plug
- Longitud cable: 2,5 metros
- Cable lenght: 2,5 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black