



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: CARMEN 45 CABLE EXTERIOR FRÍA
REF.: LUMCR045OFNW **EAN:** 8436558747777



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 18 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 110-240 V
 - Voltage: 110 - 240 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 60W
 - Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Bombilla led E27
 - Type: Led bulb E27
 - Lúmenes: 640 Lm
 - Lumens: 640 Lm
 - Horas de vida: >20000h
 - Life time: >20000h
 - Vatios: 8W
 - Watts: 8W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: E27
 - Base: E27 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 180°
 - Kelvin and Angle: 2700K, 180°

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU,CH,UK,USA
 - Plug: EU,CH,UK,USA
 - Longitud cable: 2 metros
 - Cable length: 2 meters
 - Color del cable: negro
 - Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Carmen 45 interior cálida.
REF.: LUMCR045ICNW **EAN:** 8436558747760



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 18 uds

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 32x32x46 cm



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-265 V
 - Voltage: 85 - 265 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 60W
 - Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Bombilla led E27
 - Type: Led bulb E27
 - Lúmenes: 650 ± 10% Lm
 - Lumens: 650 ± 10% Lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 7W
 - Watts: 7W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: E27
 - Base: E27 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K): 2700K - 3000K
 - Kelvin: 2700K - 3000K

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU,CH,UK,USA
 - Plug: EU,CH,UK,USA
 - Longitud cable: 2 metros
 - Cable length: 2 meters
 - Color del cable: negro
 - Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Carmen 45 Battery
REF.: LUMCR045WLNW **EAN:** 8436558746732



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: -

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** LED BAR
- **Sistema fijación:** Enroscado
- **Conexión:** DC JACK
- **Batería:** 1000mAh Litio
- **Autonomía Carga directa:** 6-8 horas
- **Potencia Carga Solar:** ---
- **Potencia:** 1W 35lm
- **Método de carga:** Carga directa
- **Tensión funcionamiento:** 5 V
- **Tipo LED:** RGB DIP
- **Color:** RGB
- **Color acabado:** Blanco
- **Material:** ABS
- **IP:** 65
- **Vida media:** 10.000h
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Temperatura luz:** RGB
- **Ciclos de carga:** 500
- **Mando IR:** SI
- **Tiempo de carga:** 6h
- **Potencia altavoz:** ---

- **Type:** LED BAR
- **Assembly method:** Threaded
- **Connection:** DC JACK
- **Battery:** 1000mAh Litio
- **Battery life by direct charging:** 6-8h
- **Solar panel power:** ---
- **Power:** 1W 35lm
- **Charging method:** Direct charging
- **Tension:** 5V
- **LED type:** RGB DIP
- **Color:** RGB
- **Finish Color:** Blanco
- **Material:** ABS
- **IP:** 65
- **Product life time:** 10.000h
- **Angle:** 360°
- **Light temperature:** RGB
- **Battery life (cycles):** 500
- **Remote control:** SI
- **Charging time:** 6h
- **Speaker power:** ---