



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 20 3AAA
REF.: LUMLL20AAANW **EAN:** 8436558740235



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 480 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 10cm

20 cm

Packaging*



20 ,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: ajuste
- Conexión: --
- Batería: AAA
- Autonomía Carga directa: --
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W25lm
- Método de carga: --
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 43
- Vida media: --
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz: RGB
- Ciclos de carga: --
- Mando IR: NO
- Tiempo de carga: --
- Potencia altavoz: ---


- Type: LED BAR
- Assembly method: Fitted
- Connection: --
- Battery: AAA
- Battery life by direct charging: --
- Solar panel power: ---
- Power: 1,1W25lm
- Charging method: --
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 43
- Product life time: --
- Angle: 360°
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): --
- Remote control: NO
- Charging time: --
- Speaker power: ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 20 battery
REF.: LUMLL020AWLNW **EAN:** 8436542238755



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 480 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 10 cm

20 cm

Packaging*



20,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W25lm
- Método de carga: Cargadirecta
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz :RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR :No
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection :DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging :6-8h
- Solar panel power :---
- Power: 1,1W25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension :5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 30 cable interior cálida
REF.: LUMLL030ICNW **EAN:** 8436542237253



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 17cm

30 cm

Packaging*



17,6 cm

30 ,6 cm

17,6 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection : 20
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110–240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: Bombilla led E27
- Type: Led bulb E27
- Lúmenes : 640 Lm
- Lumens : 640 Lm
- Horas de vida: >20000h
- Life time: >20000h
- Vatios : 8W
- Watts : 8W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 180°
- Kelvin and Angle: 2700K, 180 °

Alimentación LIGHTING


- Tipo de cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Clavija : EU
- Plug: European power plug
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable : negro
- Colour : black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 30 cable exterior fría
REF.: LUMLL030OFNW **EAN:** 8436542236881



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 17cm

30 cm

Packaging*



30,6 cm

17,6 cm

17,6 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
 - Ingress protection : 65
 - Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation
-

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
 - Voltage :110–240 V
 - Frecuencia de red : 50/60Hz
 - Frequency :50/60Hz
 - Potencia máxima: 25W
 - Maximum power Output: 25W
-

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
 - Type: 110–240 V
 - Lúmenes :810lm
 - Lumens :810lm
 - Horas de vida: 20000h
 - Life time:20000h
 - Vatios :8Wx1
 - Watts :8Wx1
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo :E27
 - Base: E27 base bulb
 - Número: 1
 - Number : 1lampholder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
 - Kelvin and Angle: 6500K, 180 °
-

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour :Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 30 Battery
REF.: LUMLL030WLNW **EAN:** 8436542236577



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 17cm

30 cm

Packaging*



17,6 cm

30 ,6 cm

17,6 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W25lm
- Método de carga: Cargadirecta
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz :RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR :SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection :DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging :6-8h
- Solar panel power :---
- Power: 1,1W25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension :5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature :RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power :---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 45 cable exterior fría
REF.: LUMLL045OFNW **EAN:** 8436542236065



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 40 unds/units

Medidas*/Dimensions*




Ø 25cm

45 cm

Packaging*

*Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage :110–240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency :50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110–240 V
- Lúmenes :810lm
- Lumens :810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time:20000h
- Vatios :8Wx1
- Watts :8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo :E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1lampholder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour :Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 45 Battery
REF.: LUMLL040WLNW **EAN:** 8436542236089



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*




45 cm

Ø 25cm

Packaging*

*Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W25lm
- Método de carga: Cargadirecta
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz :RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR :SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection :DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging :6-8h
- Solar panel power :---
- Power: 1,1W25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension :5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature :RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power :---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 110cable exterior fría
REF.: LUMLL110OFNW **EAN:** 8436542231477



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 26,5 cm

110 cm

Packaging*



30 cm

30 cm

112 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 65
 - Ingress protection: 65
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-265 V
 - Voltage: 85 - 265 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 35W
 - Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Led tube T8 102cm
 - Type: Led tube T8 102cm
 - Lúmenes: 1600 lm
 - Lumens: 1600 lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 16W
 - Watts: 16W
 - Nº LEDs: 84
 - Number of LEDs: 84
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: G13
 - Base: G13 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
 - Kelvin and Angle: 6500K, 330°
 - Eficiencia: A+
 - Efficiency: A+

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

-
- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
 - Type of cable: H05RN-F 2X1
 - Clavija: Sucko
 - Plug: Sucko
 - Longitud cable: 4 metros
 - Cable length: 4 meters
 - Color del cable: Negro
 - Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 110Battery
REF.: LUMLL110WLNW **EAN:** 8436542234894



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 26,5 cm

110 cm

Packaging*



112 cm

30 cm

30 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED
- Sistema fijación: Roscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 3600mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 5W 80lm 24leds
- Método de carga: Cargadirecta
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz :RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR :SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED
- Assembly method: Screwed
- Connection :DC JACK
- Battery: 3600m Ah Litio
- Battery life by direct charging :6-8h
- Solar panel power :---
- Power: 5W 80lm 24leds
- Charging method: Direct charging
- Tension : 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 165 cable exterior fría
REF.: LUMLL165OFNW **EAN:** 8436542230490



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 150cm
- Type: Led tube T8 150cm
- Lúmenes: 2200 lm
- Lumens: 2200 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 22W
- Watts: 22W
- Nº LEDs: 120
- Number of LEDs: 120
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
- Kelvin and Angle: 6500K, 330°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola 200 cable exterior fría
REF.: LUMLL200OFNW **EAN:** 8436542237475



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
 - Ingress protection: 65
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation
-

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
 - Voltage: 85 - 265 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 35W
 - Maximum power Output: 35W
-

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 190cm
 - Type: Led tube T8 190cm
 - Lúmenes: 2200 lm
 - Lumens: 2200 lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 22W
 - Watts: 22W
 - Nº LEDs: 168
 - Number of LEDs: 168
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: G13
 - Base: G13 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
 - Kelvin and Angle: 6500K, 330°
 - Eficiencia: A+
 - Efficiency: A+
-

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black